



INDUSTRIMÅLNING

I STOCKHOLM AB

3. Utförande av Klottersanering & Klotterskydd

Våra anställda utgår från Södermalm ca kl.7.30 efter en genomgång och utdelning av dagens arbeten.

Klottersanering samt klotterskydd utförs med AGS metoden.

Klotterborttagning

AGS klotterborttagare appliceras på den nedklottrade ytan med roller, pensel eller spruta. När klotterborttagaren fått verka på ytan avlägsnas den och det upplösta klotret med hett vatten under högtryck (om ytan tål detta). Med AGS avlägsnas klotter från exempelvis, betong, granit, gnejs, oorganisk färg, behandlat trä, kakel och vissa plaster. Samtliga rengöringsmedel i AGS systemet är helt fria från aromatiska och klorerade kolväten. De är biologiskt nedbrytbara enligt OECD:s normer.

Klotterskydd

Klotterskyddet är en form av färglöst skikt som läggs på en helt ren yta för att förhindra klotter att fastna och tränga in i underlaget. Det görs i 2-3 påläggningar. Att ta bort klotter från en klotterskyddad yta är betydligt enklare än från en oskyddad. Den skyddade ytan spolås enkelt av med varmt vatten.



Anti-Graffiti System



trion tensid ab



INDUSTRIMÅLNING

I STOCKHOLM AB

4. Utförande av Soprumsaneringar, samt övriga fastighetstjänster.

Våra anställda utgår från Södermalm ca kl.7.30 efter en genomgång och utdelning av dagens arbeten.

Beroende på arbetets art delas arbetsorder ut till arbetsgrupp som utför arbeten enligt lämplig metod. Se exempel nedan.

Kärltvätt

Med våra 2st mobila kärltvättar sanerar vi 130-1100L kärl lätt genom att kärltvättsvagnen lyfter kärlet spolar rent det snabbt och effektivt med hetvatten och ånga, samt separerar lakvattnet till en egen tank.

Högtrycksrengöring

Den nedsmutsade utan tex. Fasad nedsmutsad med bär, urin eller andra föroreningar spolas rent med hjälp av hetvatten samt högt tryck och i vissa fall används även saneringskemikalier från Trion Tensid AB anpassade för ändamålet.

Ytbehandlingar

Betongimpregneringar, golvförseglingar, bättringsmålningar m.m. Utförs enligt tillverkarens rekommendationer.



Industrimålning i Stockholm AB IMISAB
Blekingegatan 18, BOX 38112
100 64 Stockholm
Tfn 08-658 10 17 Fax 08-658 10 18
www.imisab.se info@imisab.se



INDUSTRIMÅLNING

I STOCKHOLM AB

5. Dokumentation & Avrapportering


*Alla arbeten dokumenteras av utförande i dagböcker,
skadegörelse fotograferas före och efter*

*Avrapportering till kontoret sker 3 dagar i veckan
Eventuella fotografier av utförda arbeten lämnas
tillsammans med arbetsorder samt dagbok
(kopieras och arkiveras)*

*Foton skrivs ut samt kopplas samman med utförd
arbetsorder*



+



+



Industrimålning i Stockholm AB IMISAB
Blekingegatan 18, BOX 38112
100 64 Stockholm
Tfn 08-658 10 17 Fax 08-658 10 18
www.imisab.se info@imisab.se




INDUSTRIMÅLNING

I STOCKHOLM AB

6. Fakturering, Återrapportering, Polisanmälan

1. Alla underlag utvärderas och sammanställs till faktureringsunderlag.
2. Kund kontaktas, order avrapporteras (vid överenskommelse eller enligt ramavtal)
3. Faktura sammanställs
4. Vid skadegörelse görs polisanmälan om annat inte överenskommit med beställare
5. Alla underlag sparas och arkiveras i 10år



Industrimålning i Stockholm AB IMISAB
Blekingegatan 18, BOX 38112
100 64 Stockholm
Tfn 08-658 10 17 Fax 08-658 10 18
www.imisab.se info@imisab.se